



АО

**ИТЕРАЦИЯ**

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СИТУАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«ИТЕРАЦИЯ – МОДЕЛЬ СФЗ 2.0»

Инструкция по установке

RU.88409553.00001-02 93 01

Листов 13

2022

## АННОТАЦИЯ

В данном документе приведена инструкция по установке программного обеспечения «ИТЕРАЦИЯ - Модель СФЗ 2.0».

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>4</b>
<b>2. УСТАНОВКА ПО «ИТЕРАЦИЯ – МОДЕЛЬ СФЗ 2.0» .....</b>	<b>5</b>

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция описывает последовательность действий, которое необходимо выполнить при установке ПО «ИТЕРАЦИЯ – Модель СФЗ 2.0». Условия применения и требования к ПК для ПО «ИТЕРАЦИЯ – Модель СФЗ 2.0» описаны в документе «ИТЕРАЦИЯ – Модель СФЗ 2.0. Руководство администратора». Для установки СУБД и ПО «ИТЕРАЦИЯ – Модель СФЗ 2.0» необходимо обладать правами администратора. Если компьютер, на котором осуществляется установка, включен в домен, необходимо войти в систему по локальным администратором.


В процессе установки ПО будут инсталлированы следующие компоненты:

- ПО «ИТЕРАЦИЯ – Модель СФЗ 2.0»;
- BDE (Borland Database Engine);
- СУБД Firebird 2.5;
- Firebird ODBC-драйвер.


## 2. УСТАНОВКА ПО «ИТЕРАЦИЯ – МОДЕЛЬ СФЗ 2.0»

Для установки ПО «ИТЕРАЦИЯ – Модель СФЗ 2.0» запустите самораспаковывающийся файл **Iter\_2\_Demo\_Setup\_2.7.9.120.exe**.


Шаг 1. Установщик подготовит все для установки. Подтвердите папку установки (по умолчанию ITER\_2.0\_Demo) и нажмите кнопку «Далее». Установщик выполнит копирование необходимых файлов.




Шаг 2. После завершения копирования файлов, будет выполнена установка BDE. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 3. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 4. После завершения установки BDE нажмите кнопку «Завершить».




Шаг 5. Установщик начнёт устанавливать СУБД Firebird 2.5. Нажмите кнопку «Ок».




Шаг 6. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 7. Выберите пункт «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее».




Шаг 7. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 8. Подтвердите папку установки СУБД Firebird и нажмите кнопку «Далее».




Шаг 9. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 10. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 11. Дополнительно отметьте пункт «Копировать клиентскую библиотеку Firebird в каталог <system>» и нажмите кнопку «Далее».




Шаг 12. Нажмите кнопку «Установить».




Шаг 13. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 14. Отмените пункт «After installation – What Next?» и нажмите кнопку «Завершить».




Шаг 15. Установщик предложит установить Firebird ODBC-драйвер. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 16. Выберите пункт «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее».




Шаг 17. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 18. Подтвердите папку установки Firebird ODBC-драйвера и нажмите кнопку «Далее».




Шаг 19. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 20. Нажмите кнопку «Далее».




Шаг 21. Нажмите кнопку «Установить».




Шаг 22. Нажмите кнопку «Далее».



Шаг 22. Отмените пункт «Просмотреть Readme.txt» и нажмите кнопку «Завершить».



Шаг 23. Установщик завершил инсталляцию ПО «ИТЕРАЦИЯ-Модель СФЗ 2.0» и дополнительных модулей. На рабочем столе создан ярлык «Итерация – Модель СФЗ 2.0» или «Итерация – Модель СФЗ 2.0 Демо». Запустите приложение.



Примечание.

В случае, если ОС заблокировала создание ярлыка на рабочем столе, программу «Итерация – Модель СФЗ 2.0» можно запустить, вызвав исполнение файла `urg.exe`, находящегося в каталоге установки программы (по умолчанию «C:\ITER\_2.0» либо «C:\ITER\_2.0\_Demo»

Шаг 24. В открывшемся окне управляющей программы пользователь может запускать различные модули ПО «Итерация – Модель СФЗ 2.0».

